

Requerido		Ofertado
Elemento	Descripcion	Descripcion
Procesador	SMB i3-3120M	
Nucleos	2	
Arquitectura	Cantidad de subprocesos 4	
Velocidad de núcleo	2.5GHz	
Cache	3MB	
Chipset	Mobile Intel HM76 Express Chipset	
BIOS	Propietaria del fabricante	
Memoria	4GB	
Crecimiento maximo	8 GB	
Tecnología	PC3-12800 1600MHz DDR3, non-parity, dual-channel capable	
Almacenamiento Local	500GB / 5400rpm	
Tecnología	SATA	
Disco duro	500/7200	
UnidadDVD	DVD CD Multi Burner	
Pantalla		
Tipo	LED	
Tamaño Diagonal	14" maximo	
Interfaz Gráfica	Intel HD Graphics 4000	
Resolución	1366x768	
Memoria Video	Integrado	
Teclado		
Idioma	Español	
Dispositivo Apuntador	Trackpoint - Touch pad	

Lector de huella dactilar	SI	
Cámara	HD720p	
Audio	HD Audio, Realtek ALC3202 codec, Dolby® Advanced Audio™ v2 / stereo speakers, 1.5W x 2	
Conectores multimedia		
Micrófono	microphone-in (stereo, 3.5mm)	
Parlantes	stereo speakers, 1.5W x 2	
Conectividad a Red alamburada	Realtek® RTL8111F Gigabit Network Connection	
Conectividad Inalámbrica	Bluetooth, BGN 1x1 BT4.0	
Puertos USB		
Tipo de puertos	Un USB 3.0, tres USB 2.0 (uno energizado), VGA DB-15, Mini DisplayPort, ethernet (RJ-45)	
Multilector de tarjetas	Multi card reader 4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, SDXC)	
Salida Video	VGA , Mini Displayport	
Alimentación		
Rango Voltaje/Frecuencia	20V	
Fuente de poder	65-watt AC adapter	
Eficiencia		
tipo de Baterías	Lithium Ion	
Autonomía	N/A	
Celdas	6 celdas, autonomia de 7.5 horas minimo	
Slots PCI		
Slots PCI	Two PCI Express Mini Card slots	
peso máximo	2.32kg	
Bluetooth	Bluetooth 4.0 wireless	
Chip de seguridad	Trusted Platform Module, TCG 1.2-compliant	
Garantía	3 años onsite / 1 año batería	
Sistema operativo	Win7-PRO64 in Win8-PRO64	

Norma de resistencia	SI, spec Mil-810	
Norma Energy star	ENERGY STAR® 5.0-compliant	
Norma EPEAT	EPEAT™ Gold rating	
Norma RoHS	RoHS-compliant	